



## Voorraadlijst flenzen, koppelingen & toebehoren


De speciale flenzen, koppelingen en toebehoren van Nagel zijn er voor uw toepassing. Dit omvat een grote variatie aan delen, die wij op maat laten maken, die voorkomen uit de praktische oplossingen.

Het onderstaande hebben wij op voorraad, en is standaard blank elektrolytisch verzinkt. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk, informeer hiervoor naar de mogelijkheden.


### VERLOOPNIPPELS, METRISCH NAAR ORFS/JIC

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
16S-JIC6	VERBINDINGSNIPPEL 16S-JIC6	
25S-ORFS12	KOPPELING 25-ORFS12	
30S-ORFS12	KOPPELING 30S-ORFS12	
30S-ORFS12-MEETAANSL	KOPPELING 30S-ORFS12 MET MEETAANSLUITING	
30S-ORFS16	KOPPELING 30S-ORFS16	
30S-ORFS20	KOPPELING 30S-ORFS20	
38S-ORFS16	KOPPELING 38S-ORFS16	
38S-ORFS20	KOPPELING 38S-ORFS20	
16S-JIC6-90	VERBINDINGSNIPPEL 16S-JIC6 90 GRADEN	
25S-ORFS12-90GR	KOPPELING 25S-ORFS12-90GR	
30S-ORFS12-90GR	KOPPELING 30S-ORFS12-90GR	
30S-ORFS16-90GR	KOPPELING 30S-ORFS16-90GR	
38S-ORFS20-90GR	KOPPELING 38S-ORFS20-90GR	

### SAE FLENS PLUG, MEETAANSLUITING

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
5061-20-04	SAE 1.1/4" FLENS PLUG 6000-PSI O-RING - G1/4"	
5061-24-04	SAE 1.1/2" FLENS PLUG 6000-PSI O-RING - G1/4"	
5061-32-04	SAE 2" FLENS PLUG 6000-PSI O-RING - G1/4"	


### SAE TUSSENFLENS, 6000/3000 PSI

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
5113-12-10	SAE 3/4" TUSSENFLENS 6000/3000 PSI	
5113-16-10	SAE 1" TUSSENFLENS 6000/3000 PSI	


**NAGEL HYDRAULICS IS EEN HANDELSNAAM VAN NAGEL GRONDVERZETMACHINES B.V.**

Ampèrestraat 21, 1446 TR Purmerend | +31(0)299 460 978 | info@nagelbv.nl | nagelbv.nl  
 IBAN NL66.INGB.0671.9142.43 | BIC INGBNL2A | BTW NL8225.42.250.B.01 | KvK 50.09.88.61


### SAE TUSSENFLENS, 2 ZIJDES MET O-RING

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
5113-16SPEC.	SAE 1" KOPPELFLENS 6000 PSI TWEE KANTEN O-RING	
5113-20SPEC.	SAE 1.1/2" KOPPELFLENS 6000 PSI TWEE KANTEN O-RING	
5113-24SPEC.	SAE 2" KOPPELFLENS 6000 PSI TWEE KANTEN O-RING	


### SAE DRAADFLENS, SCHUIN

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
5151-16-20-20GR	SAE 1.1/4" DRAADFLENS 6000-PSI O-RING 20GR - G1"	
5151-32-32-10G	SAE 2" DRAADFLENS 6000-PSI O-RING 10GR - G2"	
5151-32-32-10GV	SAE 2" DRAADFLENS 6000-PSI O-RING 10GR VOOR - G2"	

### SAE AFDEKPLATEN T.B.V. SPUITEN

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
ADP070612	AFDEKPLAAT 3/4"6K PSI 71X60 4MM S235	
ADP070616	AFDEKPLAAT 1"6K PSI 81X70.0 4MM S235	
ADP070620	AFDEKPLAAT 5/4"6K PSI 78X95.5 4MM S235	
ADP070624	AFDEKPLAAT 3/2"6K PSI 113X96.0 4MM S235	
ADP070632	AFDEKPLAAT 2"6K PSI 133.5X114 4MM S235	

### SAE MONTAGEPLAAT STEEKVERDRAAIING

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
N30012902	ROTATION FLANGE 1 1/4" 3000PSI	
N30012632	ROTATION FLANGE 1" 6000PSI	
N30012633	ROTATION FLANGE 1 1/4" 6000PSI	
N30012634	ROTATION FLANGE 1 1/2" 6000PSI	
N30012635	ROTATION FLANGE 2" 6000PSI	

NAGEL HYDRAULICS IS EEN HANDELSNAAM VAN NAGEL GRONDVERZETMACHINES B.V.

Ampèrestraat 21, 1446 TR Purmerend | +31(0)299 460 978 | info@nagelbv.nl | nagelbv.nl  
 IBAN NL66.INGB.0671.9142.43 | BIC INGBNL2A | BTW NL8225.42.250.B.01 | KvK 50.09.88.61


**SAE INSERTS, AFWIJKENDE MATEN**

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
IN10-16X2.0ORF10-CF	INSERT ORFS10 16X2.0	
IN10-17.6X2.4ORF10	INSERT ORFS10 17.6X2.4	
IN12-20X2.5ORF12CF	INSERT ORFS12 20X2.5	
IN12-22X2.8ORF12	INSERT ORFS 12 22X2.8	
IN12-27.2X3.2TFCF	INSERT VLAK	  
IN12-27.2X3.2TFVCF	INSERT SEAL	
IN16-27.2X3.2TFCF	INSERT VLAK	
IN16-27.2X3.2TFVCF	INSERT SEAL	
IN16-33.7X4.0TFCF	INSERT VLAK	
IN16-33.7X4.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN16-34X4.0TFCF	INSERT VLAK	
IN16-34X4.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN20-33.7X4.0TFCF	INSERT VLAK	
IN20-33.7X4.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN20-34X4.0TFCF	INSERT VLAK	
IN20-34X4.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN20-42.7X5.15TFCF	INSERT VLAK	
IN20-42.7X5.15TFVCF	INSERT SEAL	
IN20-42X5.0TFCF	INSERT VLAK	
IN20-42X5.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN24-42X5.0TFCF	INSERT VLAK	
IN24-42X5.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN24-48.9X6TFCF	INSERT VLAK	
IN24-48.9X6TFVCF	INSERT SEAL	
IN32-60X6.0TFCF	INSERT VLAK	
IN32-60X6.0TFVCF	INSERT SEAL	
IN40-60X6.0TFCF	INSERT VLAK	
IN40-60X6.0TFVCF	INSERT SEAL	

**NAGEL HYDRAULICS IS EEN HANDELSNAAM VAN NAGEL GRONDVERZETMACHINES B.V.**

Ampèrestraat 21, 1446 TR Purmerend | +31(0)299 460 978 | [info@nagelbv.nl](mailto:info@nagelbv.nl) | [nagelbv.nl](http://nagelbv.nl)  
 IBAN NL66.INGB.0671.9142.43 | BIC INGBNL2A | BTW NL8225.42.250.B.01 | KvK 50.09.88.61

**SAE FLENZEN, AFWIJKENDE MATEN**

Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
F37-310-CFX	FLENS DOORLOPEND - SAE 3000 PSI	
F37-310T-CFX	FLENS MET DRAAD M8 - SAE 3000 PSI	
F37-620-Ø42.7	FLENS DOORLOPEND 1.1/4" - SAE 6000 PSI	
620F/50/M12	FLENS MET DRAAD 1.1/4" - SAE 6000 PSI 50MM	
F37-620T-Ø42.7	FLENS MET DRAAD 1.1/4" - SAE 6000 PSI	
F37-620TM12-CFX	FLENS MET DRAAD M12 1.1/4" - SAE 6000 PSI	
F37-620TM12-Ø42.7	FLENS MET DRAAD M12 1.1/4" - SAE 6000 PSI	
624F/60	FLENS DOORLOPEND 1.1/2 SAE 6000 PSI 60MM	
F37-624-Ø48.9	FLENS DOORLOPEND 1.1/2" - SAE 6000 PSI	
F37-624T-Ø48.9	FLENS MET DRAAD 1.1/2" - SAE 6000 PSI	

**NAGEL HYDRAULICS IS EEN HANDELSNAAM VAN NAGEL GRONDVERZETMACHINES B.V.**

Ampèrestraat 21, 1446 TR Purmerend | +31(0)299 460 978 | [info@nagelbv.nl](mailto:info@nagelbv.nl) | [nagelbv.nl](http://nagelbv.nl)  
 IBAN NL66.INGB.0671.9142.43 | BIC INGBNL2A | BTW NL8225.42.250.B.01 | KvK 50.09.88.61